

Schöne Hausorgel mit 15 Registern

Dieter Schneider (1942-2017) war ein begeisterter Orgelfreund – wie er selbst schreibt, seit seinem sechsten Lebensjahr.

Bedingt durch die Umstände der Nachkriegszeit konnte er sich allerdings erst mit 18 Jahren mit Orgelspiel und -technik eingehender beschäftigen.


1966 begann er, auf der Basis eines gebrauchten Orgelpositivs der Firma Reiser (Biberach) eine Hausorgel mit insgesamt 15 Registern zu bauen, deren Fertigstellung 1972 erfolgte und die hier nun zum Verkauf angeboten wird.

Im Zuge der Erweiterung erniedrigte er den Winddruck der fünf vorhandenen, auf geteilten Bass- und Diskant-Schleifen stehenden Register des Reiser-Positivs (nun Hauptwerk) von 60 mm auf 54 mm WS, verringerte die Aufschnitte des Holzgedackt ab cis² und die Mensuren von Cymbel und Principal 2' im oberen Tonbereich zur besseren Adaption an die räumlichen Verhältnisse einer Hausorgel, während die weiten Mensuren von 4' und 2' des Hauptwerks beibehalten wurden, da sie den tragenden Klang bei allen Registrierungen auch ohne den Nachhall eines größeren Raumes gewährleisten. Das Oberwerk wird mit 45 mm Winddruck versorgt, das Pedalwerk hat mit 52 mm etwas geringeren Druck als das Hauptwerk, um das Zungenregister nicht zu stark hervortreten zu lassen. Die durchdachte Disposition macht sogar die üblichen Koppeln entbehrlich.

In dem als kompakte Schrankwand mit Notenschrank konzipierten Orgelwerk bleiben die einzelnen Werke erkennbar.

Dieter Schneider baute noch weitere Hausorgeln und machte sich durch Organistendienst und verschiedene Orgelprojekte und großzügige Leihgaben im Umfeld seines Heimatortes einen Namen. Von 1973 bis 1986 war er Leiter des Arbeitskreises Hausorgelbau der Gesellschaft der Orgelfreunde und veröffentlichte mehrere Beiträge zum Thema Hausorgelbau.

Seine eigene große Hausorgel muss nun leider kurzfristig verkauft werden. Besichtigung und Probespiel sind nach Absprache jederzeit möglich.





Disposition:

I Oberwerk C-f'''

Zartquintade 8'
Grobgedackt 4'
Spitzgedackt 2'
Scharfprinzipal 1'
Geigenregal 8'

II Hauptwerk C-f'''

Gedackt 8' (B/D)
Rohrflöte 4' (B/D)
Prinzipal 2' (B/D)
Quinte 1 1/3' (B/D)
Cimbal (B/D)

Pedal c-d'

Pommer 16'
Gedackt 8'
Gemshorn 4'
Oktave 2'
Maulsordun 16'

keine Koppeln

Schleifladen, mechanische Spiel- und Registertraktur.

Gehäuse in massiver Rahmen- und Füllungsbauweise mit verschließbaren Türen und integriertem Notenschrank;

Winddruck: Hauptwerk 54 mmWS, Oberwerk 45 mmWS, Pedalwerk 52 mmWS.


Parallelpedal, doppelt geschweift.

Windversorgung mit Gebläse in Gehäuse integriert;

Maße: B=490 cm, H=272 cm, T=75 cm, Spieltischbereich einschl. Pedal T=170 cm;

Passende Orgelbank ist Bestandteil des Angebots.

Bildergalerie mit weiteren Aufnahmen sowie **Klangbeispiele** in der web-Präsentation (qr-code unten scannen!)



Verkaufspreis VB 12.500,-- Euro

(ohne Abbau und Transferierung).

Angebot für Abbau, Transferierung, Wiederaufbau mit Stimmung und Intonation gerne auf Anfrage!

Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten!

Besichtigung und Probespiel jederzeit nach Absprache!

Anfragen und/oder eigenes Angebot zu dieser Orgel an:

www.orgeltraum.de – Harald Staub
Berggasse 18
82515 Wolfratshausen

Tel. 08171-28707 Fax 08171-28708

post@orgeltraum.de

zur web-Präsentation: qr-code scannen:

